



CATALOGUE TERRE

Pôle Habitat Ecologique



Gamme Décoration :



Peintures Enduits à l'argile & Accessoires de pose





Monocouche AKTERRE®

Argile, sable, fibres végétales

en big bag / en sac 25 kg

Produits 05.0*3 et 10.0*3

Utilisation :

Enduit intérieur de ragréage perspirant. Idéal sur murs anciens en terre, en pierre et en général sur tous supports ne supportant pas les enduits étanches.

Direct sur supports absorbants tels que :

Fisé ou autre matériaux terre.
Brique cuite et Monomur.
Chanvre banché ou blocs
Béton cellulaire.
Bloc béton.
Enduit chaux (lessivé brossé)
Pierre calcaire.

Avec sous couche d'accroche « Contact » sur :

Béton banché
BA13 et Fermacell.
Pierre lisse type « galets ».
Tout support non absorbant.

Permet d'obtenir une surface :

finie avec un lissage et une finition appropriée (voir fiche produit).

REF	Désignation	Conditionnement
05.013.A	Monocouche « Rouge Tomette »	1 big bag / 1000 kg
05.043.A	Monocouche « Terre Caramel »	1 big bag / 1000 kg
10.013.A	Monocouche « Rouge Tomette »	Sac de 25 kg
10.043.A	Monocouche « Terre Caramel »	Sac de 25 kg
05.053.A	Monocouche « Blanc Carrare »	1 big bag / 1000 kg
10.053.A	Monocouche « Blanc Carrare »	Sac de 25 kg

Conditionnement :

Les sacs de 25kg sont posés sur palettes Europe de 80 x 120.

42 sacs par palette, avec 7 rangs de 6 sacs.


Pour toute commande de palette complète, soit 42 sacs de mêmes références vous bénéficier d'une remise supplémentaire de 5%.

Les big bags sont posés sur palettes Europe de 80x120


Consommation :

1 sac de 25 kg a un pouvoir couvrant de 1,8 m2
en 1 cm d'épaisseur


1 big bag a un pouvoir couvrant de 65 m2
En 1 cm d'épaisseur



CARAMEL



TOMETTE



CARRARE

Sarl Pôle Habitat Ecologique.

15 Rue des fontaines 56150 BAUD et 2 cours de la mairie 56320 Le Fauët

polehabitateco@gmail.com Internet : www.pole-habitat-ecologique.fr

Siret : 753446293. Code APE N°4778C. Capital de 17000€



Enduit fin AKTERRE®

« Rouge Tomette finition » AKTERRE®

« Caramel finition » AKTERRE®

« Blanc Carrare » AKTERRE®

Argile, sable 0 – 2 mm

En sac 25 kg

Produit 10.014.A - 10.044.A.—10.054.A

Utilisation :

Enduit intérieur de finition, permet d'égaliser une surface, afin d'obtenir une surface prête à peindre. Il peut s'appliquer de 2 à 7 mm d'épaisseur. Rendu un peu granuleux. Couleur Rouge vif et caramel

Ref.	Désignation	Conditionnement
10.014.A	Rouge Tomette finition Akterre®	Sac de 25kg
10.044.A	Caramel finition Akterre®	Sac de 25kg
10.054.A	Blanc Carrare finition Akterre®	Sac de 25kg

Conditionnement : Les sacs de 25kg sont posés sur palettes Europe de 80 x 120.

42 sacs par palette, avec 7 rangs de 6 sacs.

Pour toute commande de palette complète, soit 42 sacs de mêmes références vous bénéficiez d'une remise supplémentaire de 5%.

Consommation : 10.014.A - 10.044.A - 10.054.A

1 sac de 25 kg équivaut à 20 litres d'enduit utile

1 sac a un pouvoir couvrant de 4 m² en 4 mm d'épaisseur

Sarl Pôle Habitat Ecologique.

15 Rue des fontaines 56150 BAUD et 2 cours de la mairie 56320 Le Fauët

polehabitateco@gmail.com Internet : www.pole-habitat-ecologique.fr


Siret : 753446293. Code APE N°4778C. Capital de 17000€





Enduit AKTERRE® Décor

Fut de 20kg
Produits 10.611



Ref.	Désignation	Conditionnement
10.611	Enduit Akterre® Décor Blanc à teinter	Seau de 20kg

Consommation :

1 seau de 20 kg
à un pouvoir couvrant de 14 m², soit env. 1.4kg/m²

Badigeon AKTERRE® Décor

Fut de 10kg
Produit 10.618

Ref.	Désignation	Conditionnement
10.618	Badigeon Akterre® Décor Blanc à teinter	Seau de 10kg

Consommation :

1 seau de 10 kg
à un pouvoir couvrant de 80 m²



Enduit de décoration en terre

Tierrafino® Duro

Argiles, sables, amidon 0-1,2 mm.

En seau de 20KG

Produit 5.4111 et 5.4118

Consommation :

1 seau de 20 kg

a un pouvoir couvrant de 14 m², soit env. 1.4kg/m²

Ref.	Couleur	
5.4111		Blanc de Douvres
5.4118		Blanc de Delphes



Enduit de décoration en terre

Tierrafino® Duro

Argiles, sables, amidon 0-1,2 mm.

En seau de 6KG

Produit 5.4102 à 5.4109



Ref.	Couleur	
5.4109		Vert d'Iquitos
5.4104		Rouge de Djenné
5.4105		Ocre Romain
5.4106		Gris de Gomera
5.4107		Orange de Nassau
5.4102		Rouge Ayer's Rock

Consommation :

1 seau de 6 kg

a un pouvoir couvrant de 4.5 m², soit env. 1.4kg/m²



Sarl Pôle Habitat Ecologique.

15 Rue des fontaines 56150 BAUD et 2 cours de la mairie 56320 Le Fauët

polehabitateco@gmail.com Internet : www.pole-habitat-ecologique.fr

Siret : 753446293. Code APE N°4778C. Capital de 17000€



Ref.	Couleur	
5.9004		Blanc de Douvres
5.9104		Blanc de Delphes
5.9204		Vert d'Iquitos
5.9304		Rouge de Djenné
5.9404		Ocre romain
5.9504		Gris de Gomera
5.9604		Orange de Nassau
5.9704		Rouge Ayer's Rock


Peinture Texturée à l'argile

Tierrafino® Tpaint

Sable, argile, amidon
en seau de 6 kg



Consommation : 1 seau de 6 kg
à un pouvoir couvrant de 7,5 m².

Ref.	Couleur	
5.9003		Blanc de Douvres
5.9103		Blanc de Delphes
5.9203		Vert d'Iquitos
5.9303		Rouge de Djenné
5.9403		Ocre romain
5.9503		Gris de Gomera
5.9603		Orange de Nassau
5.9703		Rouge Ayer's Rock

Peinture Texturée à l'argile

Tierrafino® Tpaint

Sable, argile, amidon
en seau de 12,5 kg
Produit 5.9003 à 5.9703



Consommation : 1 seau de 12,5 kg
à un pouvoir couvrant de 15 m².

Sarl Pôle Habitat Ecologique.

15 Rue des fontaines 56150 BAUD et 2 cours de la mairie 56320 Le Fauët
polehabitateco@gmail.com Internet : www.pole-habitat-ecologique.fr


Siret : 753446293. Code APE N°4778C. Capital de 17000€






Peinture intérieure à l'argile Tierrafino® I-paint

Eau, argile, cellulose, acide acétique (1%)
en seau de 5 L ou en pot de 0.75L

Ref. 5L	Ref 0.75 L	Couleur	
5.3013	5.3033		Blanc de Douvres
5.3113	5.3133		Blanc de Delphes
5.3213	5.3233		Vert d'Iquitos
5.3313	5.3333		Rouge de Djenné
5.3413	5.3433		Ocre Romain
5.3513	5.3533		Gris de Gomera
5.3613	5.3633		Orange de Nassau
5.3713	5.3733		Rouge Ayer's Rock



Consommation :
1 seau de 5 litres
à un pouvoir couvrant de 40 m² par couche

Ref.	Couleur	
5.3003		Blanc de Douvres
5.3103		Blanc de Delphes
5.3203		Vert d'Iquitos
5.3303		Rouge de Djenné
5.3403		Ocre Romain
5.3503		Gris de Gomera
5.3603		Orange de Nassau
5.3703		Rouge Ayer's Rock

Peinture intérieure à l'argile Tierrafino® I-paint

Eau, argile, cellulose, acide acétique (1%)
en seau de 10 L



Consommation :
1 seau de 10 litres
à un pouvoir couvrant de 80 m² par couche

Sarl Pôle Habitat Ecologique.

15 Rue des fontaines 56150 BAUD et 2 cours de la mairie 56320 Le Fauët
polehabitateco@gmail.com Internet : www.pole-habitat-ecologique.fr

Siret : 753446293. Code APE N°4778C. Capital de 17000€






Ref.	Couleur	
5.3054		Blanc de Douvres
5.3154		Blanc de Delphes
5.3254		Vert d'Iquitos
5.3354		Rouge de Djenné
5.3454		Ocre Romain
5.3554		Gris de Gomera
5.3654		Orange de Nassau
5.3754		Rouge Ayer's Rock

Peinture Stuguée à l'argile Tierrafino® Lustró

Argile, cellulose, craie, chaux, caséine
en pot de 0,75 L
Produit 5.3054 à 5.3754



Consommation :
1 pot de 0,75 litres
à un pouvoir couvrant de 3 m² par couche

Ref.	Couleur	
5.3053		Blanc de Douvres
5.3153		Blanc de Delphes
5.3253		Vert d'Iquitos
5.3353		Rouge de Djenné
5.3453		Ocre Romain
5.3553		Gris de Gomera
5.3653		Orange de Nassau
5.3753		Rouge Ayer's Rock

Peinture Stuguée à l'argile Tierrafino® Lustró

Argile, cellulose, craie, chaux, caséine
en seau de 5 L



Consommation :
1 seau de 5 litres
à un pouvoir couvrant de 20 m² par couche



Enduit de décoration en terre
Tierrafino® Finish
Argiles, sables 0-1,2 mm.

en sac de 25 kg
Produit 5.2103 à 5.2903

“Enduit et couleur à la fois”

Réf.	Couleur		
5.2303		Blanc de Douvres	
5.2403		Blanc de Delphes	
5.2503		Vert d'Iquitos	
5.2603		Rouge de Djenné	
5.2703		Ocre Romain	
5.2803		Gris de Gomera	
5.2903		Orange de Nassau	
5.2103		Rouge Ayer's Rock	

Conditionnement : Quantité par palette en sac de 25 kg :
42 sacs soit 1050 kg.

Consommation : 1 sac de 25 kg a un pouvoir couvrant
de 5 à 7 m² en 2 à 3 mm d'épaisseur



**Sous-couche pour peintures
TIERRAFINO® Contact Fine**

En seau de 5L (soit 7 kg)
Produits 5.4404

Utilisation :

Accroche et régulateur de surface pour les peintures et badigeons à l'argile sur tout support autres que nos enduits terre: plâtre – plaque de plâtre – ancienne peintures poncées – béton lisse



Ref.	Désignation
5.4404	Sous-couche d'accroche 5 L

Consommation :

1 seau de 5 litres a un pouvoir couvrant de 50 m²,
soit environ 0,125 litre par m² selon le support.

**Sous-couche d'accroche pour enduits
TIERRAFINO® Contact**

En seau de 5L ou 10L (soit 7 ou 15 kg)
Produits 5.4413 et 5.4403

Utilisation :

Accroche d'un enduit de finition sur un support trop lisse ou trop absorbant : plâtre – plaque de plâtre – ancienne peintures poncées – béton lisse



Ref.	Désignation
5.4413	Sous-couche d'accroche 5 L
5.4403	Sous-couche d'accroche 10 L



Consommation :

1 seau de 5 litres a un pouvoir couvrant de 20 à 30 m², soit environ 0,125 litre par m² selon le support.

1 seau de 10 litres a un pouvoir couvrant de 40 à 60 m², soit environ 0,125 litre par m² selon le support.

Sarl Pôle Habitat Ecologique.

15 Rue des fontaines 56150 BAUD et 2 cours de la mairie 56320 Le Fauët
polehabitateco@gmail.com Internet : www.pole-habitat-ecologique.fr

Siret : 753446293. Code APE N°4778C. Capital de 17000€



Ref.	Désignation	Conditionnement
21.03	Nacre - 0,8/1,2mm	Sac 1 kg
91.518	Verre noir - 2mm	Sac 1 kg
91.409	Sable noir - 2mm	Sac 1 kg
181/97150	Paille d'orge - 5mm	Sac de 0.150 kg

Adjuvants décoration pour enduits



Durcisseur de surface
Tierrafino® Fix
Cellulose
En bidon de 5 L soit 7 kg
Produit 5.1103

Ref.	Désignation	Conditionnement
5.1103	Tierrafino® Fix	Bidon 5 L /7 kg

Consommation :

Deux types d'application sont possibles :

- 1 L de Tierrafino® Fix par sac d'enduit de 25 kg, mélangé à l'eau avec l'enduit,
- sur l'enduit sec, projeté sur la surface du mur avec un vaporisateur.



Lisseuses japonaises

Ref.	Lisseuses Tierrafino	Désignation
SUKIRUMAN KAKU-GOTE		
181/77018		Lisseuse enduit de finition, Inox, Ep 0.4, L 242, l 75/82
181/77028		Lisseuse enduit de finition, Inox, Ep 0.4, L 272, l 87/93 <i>Lisseuse pour enduit de finition, lissage, grande surface pour la 77028, truelle très souple.</i>
SUKIRUMAN SHIAGE-GOTE		
181/77138		Truelle enduit de finition, Inox, Ep 0.4, L 272, l 87/93
181/77139		Truelle enduit de finition, Inox, Ep 0.3, L213, la 60/65 <i>Truelle pour les raccords, murs, plafonds, et détails difficiles, lissage très facile, truelle très souple.</i>
SHIAGE-GOTE		
181/77037		Truelle enduit de finition, Plastique, Ep 0.4, L 182, larg. 48/55
181/77038		Truelle enduit de finition Plastique, Ep 0.4, L 210, larg. 75/80 <i>Truelle pour le tadelakt et la finition très fine des enduits-terre ; truelle très très souple, elle ne marque pas l'enduit de traces métalliques</i>

Sarl Pôle Habitat Ecologique.

15 Rue des fontaines 56150 BAUD et 2 cours de la mairie 56320 Le Fauët
polehabitateco@gmail.com Internet : www.pole-habitat-ecologique.fr

Siret : 753446293. Code APE N°4778C. Capital de 17000€

